

白石市文化体育活動センター 使用点検簿

この点検簿は、利用団体責任者が事務室より受け取り記入してください。
ご利用前に表面のチェックシートを確認していただき、すべてにチェックできる方のみご利用していただきますよう、お願いいたします。

ご利用後に裏面の点検欄に沿って確認してから、この用紙を事務室へ提出し職員の承認を受け退館するようお願いいたします。

◎ 各部屋の利用人数については、新型コロナウイルス感染症対策のため、下記の通り収容上限を設定させていただいております。

- | | |
|---|--|
| ◆コンサートホール:300名
※ステージ上(上限30名)含む
◇楽屋(1,2併せて1室として):15名
◇特別控室:4名 | ◇控室:2名
◆リハーサル室:15名
◆アリーナ(1面):400名(観客含む)
◆会議室(1,2併せて1室として):15名 |
|---|--|

※◇はホールご利用の場合のみ追加でご利用可能です
※ティールーム、主催者準備室はご利用いただけません

◎点検は次の利用が始まる準備です。

利用団体名		利用人数	人
利用責任者名		連絡先	

◎利用前チェックシート

【 了解: 該当なし: 】

チェック	対応項目
<input type="checkbox"/>	参加者のマスク着用、手指の消毒などの予防策を徹底すること
<input type="checkbox"/>	参加者の氏名・住所を記入した名簿を作成すること (貸館当日、窓口で確認いたします)
<input type="checkbox"/>	参加者に検温を行い、発熱または風邪の症状がある場合は参加を認めないこと
<input type="checkbox"/>	同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合は参加を認めないこと
<input type="checkbox"/>	具合の悪い方、過去2週間以内に発熱等で受診・服薬をした方には参加を認めないこと。また、あらかじめその旨を参加者に周知すること
<input type="checkbox"/>	開催規模の縮小や開催時間の短縮を図り三密をさけること
<input type="checkbox"/>	周囲の人との距離はできるだけ2m以上離れること
<input type="checkbox"/>	声を出す機会を最小限にすること
<input type="checkbox"/>	換気のため窓、扉を開放して利用すること
<input type="checkbox"/>	ゴミは持ち帰ること
<input type="checkbox"/>	使用した附属設備は利用室内に寄せて置いておくこと (返却確認後、職員が消毒いたします)

以上の事項について承諾し、使用いたします。


個別鍵の使用

- 会議室1 会議室2 楽屋1 楽屋2 特別控室
控室1 控室2 控室3 控室4 リハーサル室

◎利用後点検欄

【 ○:良

×:やり直し

:該当なし】

点検項目	利用者点検	職員点検	備考
室内を原状復帰しましたか			
空調をOFFにしましたか			
照明をOFFにしましたか			
附属設備は返しましたか			
附属設備の破損はないですか			
忘れものはありますか			

冷暖房の使用はありましたか	はい / いいえ
	時～ 時まで 時間

点検ご苦労様でした。

キューブ点検者:

館長	主幹	副主幹	主任	係

～ホールの貸館利用について～

*定員300名(ステージ上も含む)

※次頁の座席配置例を参考にしてください

*扉を開放した状態で利用すること


*参加者名簿を作成、提示すること

*その他、貸館チェックシートの
すべての項目に承諾していること

*ステージ上の配置についてはご相談ください

ホール座配置例(265席)

ステージ



～アリーナの貸館利用について～

- *定員400名(観客も含む)
※次頁の配置例を参考にしてください
- *扉を開放した状態で利用すること
- *参加者名簿を作成、提出すること
- *その他、貸館チェックシートの
すべての項目に承諾していること

アリーナ座席配置例(400席)

